



ARCONBUD

Przedsiębiorstwo Projektowo - Wykonawcze
91-425 ŁÓDŹ
ul. Północna 36a
tel/fax: (0-42) 633-27-38, 639-02-21
e-mail: arconbud@arconbud.com.pl
http://www.arconbud.com.pl

WYKAZ DRZWI

OBJEKT :
Przebudowa i rozbudowa fragmentu budynku komunalnego na
potrzebę dodatkowego oddziału publicznego przedszkola w
Dobroniu przy ul. Sienkiewicza 60 - działka ewid. nr 640/1, 639/18
w obrębie geodezyjnym Dobron Poduchowny







NR ZLEC.

1/P/06/2012

RYSUNEK
1

DATA : 06.2012r.

ARKUSZ
1

L.P	RODZAJ WYROBU	TYP	NUMER RYSUNKU	WYMIARY WYROBU / mm /				PROFIL OŚCIEŻNICY	ILOŚĆ WYROBÓW /szł./			UWAGI :
				w ŚWIEITLIE OŚCIEŻNICY		w ŚWIEITLIE OŚCIEŻY			LEWE	PRAWE	RAZEM	
				S	H	S _o	H _o					
1.	 PRZESZKLENIE	DZ1	2	1500	2500	1600	2600			1	1	■ DRZWI ZEWNĘTRZNE PÓŁTORA SKRZYDŁOWE, PRZESZKŁONE ■ SZKLENIE SZKŁO BEZPIECZNE ■ PROFIL ALUMIN. KOLOR: BIAŁY ■ U max. = 1,1 W/m K ■ DRZWI WYPOSARZYĆ W SAMOZAMYKACZE
2.	 PRZESZKLENIE	DZ2	2	900	2500	1000	2600		1		1	■ DRZWI ZEWNĘTRZNE JEDNO- SKRZYDŁOWE, PRZESZKŁONE ■ SZKLENIE SZKŁO BEZPIECZNE ■ PROFIL ALUMIN. KOLOR: BIAŁY ■ U max. = 1,1 W/m K ■ DRZWI WYPOSARZYĆ W SAMOZAMYKACZE
3.	 PRZESZKLENIE	DZ3	2	1200	2000	1300	2100			1	1	■ DRZWI P.POŻ EI 30
4.	 PRZESZKLENIE	D1	2	900	2000	1000	2100			2	2	■ DRZWI P.POŻ EI 30
5.	 PRZESZKLENIE	D2	2	900	2000	1000	2100		1		1	■ DRZWI P.POŻ EI 60
6.	 PRZESZKLENIE	D3	3	900	2000	1000	2100		1		1	■ DRZWI P.POŻ EI 30 ■ DRZWI WYKŁADANE NA ŚCIANĘ