

Otwór nr 4 (Chechło II ul. Ogrodowa)Rzędna otworu 191,2 m. npm

- 0,00 – 0,40 – gleba piaszczysto – gliniasta, ciemnoszara.
0,40 – 0,80 – glina, brązowa, z przewarstwieniami piasku drobnego, jasnoszarego, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna na pograniczu plastycznej (1÷2 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,25$.
0,80 – 1,70 – glina, brązowa, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (1 wałeczek). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,15$.
1,70 – 3,00 – glina, brązowa, od 2,00m. ppt. ciemnobrązowa, małowilgotna, średniospoista, półzwarta (0 wałeczków). Uogólniony stopień plastyczności $I_L < 0$.

Wody gruntowej nie nawiercono.

Otwór nr 5 (Chechło II ul. Lipowa)Rzędna otworu 190,5 m. npm

- 0,00 – 0,60 – nasyp piaszczysto – gliniasty, żółtoszary.
0,60 – 1,60 – glina, szarobrązowa, w stropie z przewarstwieniami piasku drobnego, jasnoszarego, małowilgotna, w stropie wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (1 wałeczek). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,15$.
1,60 – 1,70 – piasek drobny, szary, wilgotny, ze śladami zawilgocenia, średniozagęszczony. Uogólniony stopień zagęszczenia $I_D = 0,35$.
1,70 – 2,60 – glina zwięzła, ciemnobrązowa, małowilgotna, zwięzłospoista, twardoplastyczna na pograniczu półzwartej (0÷1 wałeczków). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0$.
2,60 – 3,70 – glina zwięzła, ciemnobrązowa z wkładkami szarej, małowilgotna, zwięzłospoista, twardoplastyczna (1 wałeczek). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 10$. W spągu glina jasnoszara z przerostem piasku drobnego. Ślady zawilgocenia.
3,70 – 5,00 – glina piaszczysta, szara, wilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (1÷2 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,20$.

Na głębokości 1,60m. i ok. 3,50 ÷ 3,60m. ppt. sączenie (ślady) wody.

Otwór nr 6 (Chechło II ul. 3-go Maja)Rzędna otworu 192,6 m. npm

- 0,00 – 0,30 – gleba piaszczysta, ciemnoszara.
0,30 – 0,70 – piasek drobny, żółty, luźny, wilgotny. Uogólniony stopień zagęszczenia $I_D = 0,20$.
0,70 – 1,80 – glina, z przewarstwieniami piasku drobnego, szarobrązowa, wilgotna, średniospoista, plastyczna (2÷3 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,40$.
1,80 – 2,50 – glina, szarobrązowa, wilgotna, średniospoista, plastyczna (2÷3 wałeczki). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,40$.
2,50 – 3,00 – glina zwięzła, ciemnobrązowa, małowilgotna, średniospoista, twardoplastyczna (1 wałeczek). Uogólniony stopień plastyczności $I_L = 0,15$.

Wody gruntowej nie nawiercono.