

tk-6642 22.06.2016 1:1000

klasyfikacji

Poświadczam się zgodność niniejszej kopii z treścią materiału
wzrostu i wysokości budynku i karta graficznego

ul. Kochanowskiego

URZĘDOWO POWIATOWE
W PABIANICACH
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego-2
tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-062

STAROSTA PABIANIC

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

PRACOWNIK

2016-08-29

Adrian Kozłowski

Opis techniczny

Przedmiotem zgłoszenia jest wykonanie prac nie wymagających pozwolenia na budowę zgodnie z art.3 pkt 7a i art 29 ust.2 pkt.12 Ustawy Prawo budowlane, polegających na utwardzenie drogi wewnętrznej Chechło Pierwsze ul. Kochanowskiego działka nr 259/5, 261, 264/1 obręb 2 Chechło Pierwsze rodzaj, zakres oraz sposób wykonania robót budowlanych:
remont drogi na odcinku 200 m

Przedmiot inwestycji:

Fragment ul. Kochanowskiego w Chechle Pierwszym odcinek 200 m szerokość 4,00 m nakładka grubości (warstwa ścieralna) 4 cm razem 840 m² w tym zjazdy połączenia z innymi drogami 40 m² działki nr 259/5, 261, 264/1 obręb 2 Chechło Pierwsze połączenie z istniejącą nawierzchnią asfaltową ul. 15 Pułku Piechoty Wilków (wykonanie regulacji skrzynek do zasuw wodociągowych w ilości 7 szt..

Istniejący stan zagospodarowania.

Obecnie przedmiotowa nawierzchnia drogi w tym fragmencie jest wykonana z tłucznia drogowego, utwardzenie drogi mieszaną mineralno-bitumiczną poprawi jakość drogi i poprawi warunki poruszania się po drodze, zmniejszy uciążliwości związane z przemieszczaniem się tym odcinkiem drogi. Wykonanie utwardzenia (zaznaczonego na załączonej mapie kolorem niebieskim).

Planowane do wykonania prace

Remont nawierzchni na ul Kochanowskiego, obejmuje następujące czynności:

- a) wytyczenie krawędzi drogi w terenie.
- b) wyprofilowanie nadanie spadków poprzecznych i podłużnych, dogęszczenie walcem drogowym istniejącego podłoża z kruszywa łamanego, (nadmiar kruszywa zostanie wykorzystany do stabilizacji poboczy),
- c) skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości około 0,7 kg/m²,
- d) wyrównanie istniejącej nawierzchni przy (użyciu rozkładarki do asfaltu) mieszanką mineralno-bitumiczną w celu nadania odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych w ilości 50 kg/m²
- e) skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości około 0,5 kg/m²,

- f) wykonanie regulacji skrzynek do zasuw wodociągowych w ilości 7 szt.
- g) ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4 cm.
- h) ustabilizowanie poboczy na szerokości 50 cm przy wykorzystaniu materiałów z profilowania ulic,

STAROSTWO POWIATOWE
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
95-200 Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel. 42 22-54-047 fax 42 22-54-063

Prace będą wykonywane w obrębie działki, bez naruszania praw innych terenów przyległych do nieruchomości Gminy Dobroń.

Dobroń, dnia 31.08.2016 r.

Opracował:

UPRAWNIENY
KIEROWNIK ROBÓT BUDOWLANYCH

Tomasz Ignaciak
upr.bud.NB.IV. 7342/52/87

<u>Przedmiar robót</u>				
Przebudowa ulicy Kochanowskiego Chechło Pierwsze				
L.p	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
1		1. Roboty przygotowawcze		
1d. 1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równym	km	0,2
Razem dział 1: Roboty przygotowawcze				
2	CPV 45233000-9	2. Roboty Ziemne		
2d. 2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne zagęszczanie i profilowanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	840,00
Razem dział 2: Roboty ziemne				
3		3. Roboty nawierzchniowe		
3d. 3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	840,00
3d. 4	KNR 2-31 0108-02	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym 50 kg/m2	t	42,00
3d. 5	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne czyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	840,00
3d. 6	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścierna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²	840,00
Razem dział 3: Roboty nawierzchniowe				
4		4. Roboty wykończeniowe		
4d. 6	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Utwardzenie poboczy gr 6 cm materiał z rozbiórki nawierzchni bitumicznych	m ²	200,00
4d. 7	KNR 2-31 1406/03	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	8
Razem dział 4: Roboty wykończeniowe				