ARCON BUD
PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - WYKONAWCZE
BIURO: 91-425 ŁÓDŹ ul.PÓŁNOCNA 36a tel/fax 0-42 633-27-38 ; 630-02-21

WYKAZ STALI NR 1

OBIEKT :	ELEMENT :	NR ZLECENIA	STRONA	DATA :
"PRZEBUDOWA i REMONT SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ z PRZEBUDOWĄ CZĘŚCI GMINNEJ BIBLOTEKI PUBLICZNEJ NA POTRZEBY ZAPLECZA SANITARNO-SZATNIOWEGO SALI GIMNASTYCZNEJ" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ w DOBRONIU.	NADPROŻA	1/P/12/2012	1 ARKUSZ 1	12.2012r.

POZ.	LICZBA	WYRÓB HUTNICZY	DŁUGOŚĆ (m)	MASA JEDNO – STKOWA (kg/m)	MASA 1 SZT. (kg)	MASA CAŁKOWITA (kg)	MATERIAŁ	UWAGI :
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	BELKI NADPROŻOWE							
1	4	I140	1,50	14,40	21,60	86,40	St3S	
2	1	I140	2,00	14,40	28,80	28,80	St3S	
3	2	I180	2,00	21,90	43,80	87,60	St3S	
4	4	I140	1,80	14,40	25,92	103,68	St3S	
5	2	I140	1,10	14,40	15,84	31,68	St3S	
6	4	I140	1,40	14,40	20,16	40,32	St3S	
					RAZEM	378,48		
	OBUDOWA RUR SZT.6							
01	4	ф 60x6	1,726	2,83	4,88	19,52	St3S	
02	3	ø8	2,71	0,888	1,07	3,21	St3S	
03	8	ø8	2,95	0,888	1,17	9,36	St3S	
					RAZEM	32,09		
			DOD. NA SPOINY		1,8%	0,58		
					OGÓŁEM	32,67		
				DLA	6 SZT.	196,02		
	8x6	ŚRUBOWY ŁĄCZNIK DWUROZPOROWY SŁR R–2 M–10/120						
	WYMIAN POD CENTRALĘ NADMUCHOWĄ NA DACHU							
	2	I180	4,00	21,90	87,60	175,20	St3S	

DOKŁADNE WYMIARY BELEK OKREŚLIĆ PO WYBORZE DOSTAWCY CENTRALI