

OŚ.6220.8.7.2013

Dobroń, dn. 21.11.2013 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235), a także § 3 ust. 1 pkt 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku *Pana Sebastiana Markiewicza reprezentującego firmę UPRAWA PIECZAREK SEBASTIAN MARKIEWICZ, ul. Wrocławska 3a, 95-082 Dobroń*

stwierdzam

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na *wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych (studnia głębinowa nr P-1 o wydajności 36,0 m³/h).*

UZASADNIENIE

W dniu 16.08 2013 r. do Wójta Gminy Dobroń wpłynął wniosek *Pana Sebastiana Markiewicza reprezentującego firmę UPRAWA PIECZAREK SEBASTIAN MARKIEWICZ, ul. Wrocławska 3a, 95-082 Dobroń* w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego *wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych (studnia głębinowa nr P-1 o wydajności 36,0 m³/h).*

Pismem z dnia 21.08.2013 r., znak: OŚ.6220.8.1.2013 wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia braków w złożonym wniosku wyznaczając termin na dokonanie uzupełnienia. Wnioskodawca uzupełnił braki w wyznaczonym terminie tj. w dniu 27.08.2013 r.

Do wniosku dołączono:

- kartę informacyjną przedsięwzięcia;

- mapę ewidencyjną w skali 1:2000 obejmującą przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, wraz z terenem działek sąsiednich;
- wypis z ewidencji gruntów obejmujący obszar, na którym będzie realizowana inwestycja oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie.

Powyższe przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagany w oparciu o § 3 ust. 1 pkt. 70 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.) – *urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10m³ na godzinę.*

Dla terenu objętego planowanym przedsięwzięciem obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zatwierdzony uchwałą Rady Gminy w Dobroniu Nr XXXIII/215/2005 z dnia 29 grudnia 2005 r. Zgodnie z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego planowane przedsięwzięcie inwestycyjne położone jest na obszarze oznaczonym symbolem D19RM przeznaczonym pod zabudowę zagrodową w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodnich, w przypadku której dopuszcza się, przy braku technicznych lub ekonomicznych możliwości wykorzystania zbiorowego zaopatrzenia odbiorców w wodę, potwierdzonych przez gminę, ujęcia indywidualne.

Zgodnie z art. 75 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Dobroń.

Uznając dokumentację za kompletną wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony przedmiotowego postępowania (zawiadomienie znak: OŚ.6220.8.2.2013 z dnia 03.09.2013 r.).

Właściwymi do zasięgnięcia opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym obowiązku sporządzenia raportu byli Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy Wójt Gminy Dobroń pismem z dnia 04.09.2013 r. znak: OŚ.6220.8.3.2013 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Opinią sanitarną z dnia 18.09.2013 r. znak: PPIS-Pb-ZNS-470/63/13 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach zaproponował odstąpić od obowiązku oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia.

Pismem z dnia 18.09.2013 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał wnioskodawcę do uzupełnienia informacji zawartych w karcie informacyjnej przedsięwzięcia, określając zakres uzupełnienia. Postanowieniem z dnia 30.09.2013 r. znak WOOS.4240.827.2013.JK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym nie ma konieczności sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Ze względu, że inwestor uzupełnienie karty informacyjnej złożył jedynie Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi, Wójt Gminy Dobroń pismem z dnia 07.10.2013 r. znak: OŚ.6220.8.4.2013 wezwał do złożenia tożsamyh dokumentów w Urzędzie Gminy w Dobroniu. W dniu 14.10.2013 r. do Wójta Gminy Dobroń wpłynęła odpowiedź wnioskodawcy na otrzymane wezwanie.

Ze względu na to, że złożone uzupełnienie stanowiło doprecyzowanie zawartych informacji w karcie, nie wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pabianicach o ponowną opinię.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych wraz z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust.1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Wójt Gminy Dobroń odstąpił od przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym od nałożenia obowiązku sporządzenia raportu dla przedmiotowego przedsięwzięcia, o czym zawiadomił strony postępowania (postanowienie znak: OŚ.6220.8.5.2013 z dnia 24.10.2013 r.).

Ww. przedsięwzięcie analizowane było pod kątem jego oddziaływania na środowisko, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1. Rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia z uwzględnieniem:

- *skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji;*

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - studnia głębinowa nr P - 1 o wydajności 36,0 m³/h zlokalizowanego na działce 273/1 w obrębie Dobroń Mały, gm. Dobroń.

Działka, na której zlokalizowany jest przedmiotowy otwór studzienny, posiada powierzchnię 2,319 ha, na terenie tym stoją hale do uprawy pieczarek, a resztę stanowią tereny zielone. Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu obudowy istniejącego otworu wiertniczego o głębokości 40,0 m, który po zamontowaniu pompy głębinowej i armatury będzie służył do ujmowania wody podziemnej w ilości 36 m³/h z górnego kredowego piętra wodonośnego. Studnia będzie posiadała obudowę z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, wkopane w grunt na głębokość ok. 2m. Obudowa będzie przykryta płytą o średnicy 1200 mm,

z dwoma włazami 0,6 x 0,6m. Zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wody zostały zatwierdzone decyzją Starosty Pabianickiego z dnia 06.08.2013 r. znak: ROS.7521.8.08 i wynoszą w ilości $Q_e = 36 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji otworowej $S_e = 0,35\text{m}$ i obszarze zasobowym o powierzchni $0,025\text{km}^2$. Przedmiotowe ujęcie będzie dwuotworowe składające się z otworu P-1 eksploatacyjnego i otworu P-2 chłonnego - zrzutowego dla wód pochłoniczych, z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych dla otworów P-1 -eksploatacyjnego.

- *powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowanie się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie;*

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że na obszarze objętym lejem depresji (dla przedmiotowego ujęcia przy wydajności $Q_e = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ wynosi $R = 17,5 \text{ m}$) nie występują studnie innych użytkowników ujmujących ten sam poziom wodonośny, tym samym nie dojdzie do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w pobliżu inwestycji.

- *wykorzystanie zasobów naturalnych;*

Pobór wody z ujęcia w ilości $36 \text{ m}^3/\text{h}$ odbywać się będzie do celów chłodniczych oraz na potrzeby przeciwpożarowe. Woda ze studni pobierana będzie przy pomocy pompy głębinowej z silnikiem o mocy 5,5 kW, a po wykorzystaniu do celów chłodniczych będzie zrzucana do studni P-2.

- *emisji i występowania innych uciążliwości;*

Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi niewielka emisja hałasu oraz substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca ze środków transportu oraz prac ziemnych. Eksploatacja ujęcia głębinowego wraz z pełną infrastrukturą nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko i na warunki życia ludzi i ich zdrowie.

- *ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i stosowanych technologii;*

Inwestycja jest przedsięwzięciem, w przypadku którego nie występuje ryzyko wystąpienia poważnej awarii.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz uwarunkowań związanych z zagospodarowaniem przestrzennym – uwzględniające:

- *obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych;*

Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania obszarów wodno - błotnych oraz terenów o płytkim zaleganiu wód podziemnych.

- *obszary wybrzeży;*

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

- *obszary górskie lub leśne;*

Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami góorskimi i leśnymi.

- *obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych;*

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się w strefie ochronnych ujęć wód podziemnych i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

- *obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt i ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary sieci Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody;*

Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest poza obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 627). Planowana inwestycja z uwagi na rodzaj i charakterystykę, skalę inwestycji nie będzie miała znaczącego negatywnego oddziaływania na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność obszarów i spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

- *obszary, na których standardy jakości powietrza zostały przekroczone;*

Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby inwestycja realizowana była na obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

- *obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne;*

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują obszary o charakterze mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

- *gęstość zaludnienia;*

Gęstość zaludnienia w Gminie Dobroń wynosi ok. 74 os./km².

- *obszary przylegające do jezior;*

W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących.

- *uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej;*

W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania przedsięwzięcia w szczególności:

- *zasięg oddziaływania na obszar geograficzny i liczbę ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać;*

Na podstawie informacji zawartych, w karcie informacyjnej przedsięwzięcia można przyjąć, że planowane przedsięwzięcie nie będzie wpływać na obszary znajdujące się w otoczeniu inwestycji, ponieważ oddziaływanie zamknie się w granicach inwestycji tj. teoretycznego leja depresji wynoszącego $R=17,5m$.

- *transgraniczny charakter oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze;*

Ze względu na rodzaj, skalę i usytuowanie planowanej inwestycji można jednoznacznie stwierdzić, iż nie będzie ona powodować transgranicznego oddziaływania na środowisko.

- *wielkość i złożoność oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej;*

Działka nr 237/1, na której zlokalizowany jest przedmiotowy otwór hydrologiczny posiada powierzchnię około 2,319 ha, na terenie inwestycji stają hale do uprawy pieczarek.

Woda ze studni pobierana będzie przy pomocy pompy głębinowej z silnikiem o mocy 5,5 kW i wydajności 37 m³/h opuszczonej na głębokość 8,0 m na stalowym rurociągu tłocznym Ø 2". Na rurze obsadowej znajdować się będzie głowica, za którą będzie zawór zwrotny, a następnie rurami PE 110 doprowadzana będzie woda do budynku pieczarkarni, gdzie założony zostanie filtr, za nim instalacje z rury PE 75 mm poprowadzone wzdłuż hali produkcyjnej, następnie dołączone zostaną do niej 24 szt. chłodnic. Na końcu hali założony zostanie wodomierz, zawór odcinający, a woda będzie zrzucana do studni chłonnej P-2.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wymagać wycinki drzew. Zaplanowane prace budowlane nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych, dlatego też oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będą ograniczone do minimum.

- *prawdopodobieństwo oddziaływania;*

W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zostanie wykonana szczelna obudowa urządzeń wodnych. Woda z przedmiotowego ujęcia jedynie w zakresie

zawartości żelaza (1,52 mg/l) przekracza obowiązującą normę określoną dla wód przeznaczonych do spożycia (0,2 mg/l) i w tym zakresie wymaga uzdatniania przed użyciem do celów pitnych.

- *czas trwania, częstotliwość i odwracalność oddziaływania;*

W trakcie realizacji przedsięwzięcia będzie niewielkie oddziaływanie na środowisko w zakresie emisji hałasu oraz substancji pyłowych do powietrza. Faza budowy związana będzie z wykonaniem obudowy studni dla poszczególnych otworów hydrologicznych, tym samym wiązać się to będzie z częściową dewastacją wierzchniej warstwy gleby na terenie zajmowanym przez obudowę studni oraz niewielkim zniszczeniem szaty roślinnej wokół studni. Po wykonaniu prac związanych z realizacją obudowy i kompletacji jej wyposażenia teren zostanie przywrócony do stanu sprzed rozpoczęcia budowy.

Analizując przedłożone szczegółowe materiały oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania, postanowiono jak w sentencji.

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia.

POUCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235).
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 w/w ustawy w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.
4. W okresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.

5. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ww. ustawy.

6. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Dobroń, w terminie 14 dni od jej doręczenia.



WÓJT
Robert Jarzębak

Otrzymują:

1. UPRAWA PIECZAREK SEBASTIAN MARKIEWICZ, ul. Wrocławska 3a, 95-082 Dobroń;
2. Mirosław Markiewicz,
3. Agnieszka Markiewicz,
4. Arkadiusz Renkowski,
5. Magdalena Renkowska,
6. Łukasz Mudzo,
7. Marian Mudzo,
8. Jadwiga Mudzo,
9. Włodzimierz Niemyjski,
10. Ewa Niemyjska,
11. Bogumił Oleszczak,
12. Janina Oleszczak,
13. Gmina Dobroń,
14. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Łodzi, Rejon w Sieradzu,
15. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pabianicach, ul. Kilińskiego 10/12, 95-200 Pabianice

***Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na
wykonaniu urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych
(studnia głębinowa nr P-1 o wydajności 36,0 m³/h)***

Działka nr 237/1, na której zlokalizowany jest przedmiotowy otwór hydrologiczny posiada powierzchnię około 2,319 ha, na terenie inwestycji stają hale do uprawy pieczarek.

W ramach inwestycji zaplanowano wykonanie urządzenia wodnego służącego do poboru wód podziemnych - studnia głębinowa nr P - 1 o wydajności 36,0 m³/h zlokalizowanego na działce 273/1 w obrębie Dobroń Mały, gm. Dobroń.

Działka, na której zlokalizowany jest przedmiotowy otwór studzienny, posiada powierzchnię 2,319 ha, na terenie tym stoją hale do uprawy pieczarek, a resztę stanowią tereny zielone. Przedsięwzięcie będzie polegało na wykonaniu obudowy istniejącego otworu wiertniczego o głębokości 40,0 m, który po zamontowaniu pompy głębinowej i armatury będzie służył do ujmowania wody podziemnej w ilości 36 m³/h z górnego kredowego piętra wodonośnego. Studnia będzie posiadała obudowę z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm, wkopane w grunt na głębokość ok. 2m. Obudowa będzie przykryta płytą o średnicy 1200 mm, z dwoma włazami 0,6 x 0,6m. Zasoby eksploatacyjne przedmiotowego ujęcia wody zostały zatwierdzone decyzją Starosty Pabianickiego z dnia 06.08.2013 r. znak: ROS.7521.8.08 i wynoszą w ilości $Q_e = 36 \text{ m}^3/\text{h}$, przy depresji otworowej $S_e = 0,35\text{m}$ i obszarze zasobowym o powierzchni 0,025km². Przedmiotowe ujęcie będzie dwuotworowe składające się z otworu P-1 eksploatacyjnego i otworu P-2 chłonnego - zrzutowego dla wód pochlodniczych, z ustaleniem zasobów eksploatacyjnych dla otworów P-1 -eksploatacyjnego.

Na podstawie złożonej dokumentacji można stwierdzić, że na obszarze objętym lejem depresji (dla przedmiotowego ujęcia przy wydajności $Q_e = 36 \text{ m}^3/\text{h}$ wynosi $R = 17,5 \text{ m}$) nie występują studnie innych użytkowników ujmujących ten sam poziom wodonośny, tym samym nie dojdzie do kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się w pobliżu inwestycji.

Pobór wody z ujęcia w ilości 36 m³/h odbywać się będzie do celów chłodniczych oraz na potrzeby przeciwpożarowe. Woda ze studni pobierana będzie przy pomocy pompy głębinowej z silnikiem o mocy 5,5 kW i wydajności 37 m³/h opuszczonej na głębokość 8,0 m na stalowym rurociągu tłocznym Ø 2". Na rurze obsadowej znajdować się będzie głowica, za którą będzie zawór zwrotny, a następnie rurami PE 110 doprowadzana będzie

woda do budynku pieczarkarni, gdzie założony zostanie filtr, za nim instalacje z rury PE 75 mm poprowadzone wzdłuż hali produkcyjnej, następnie dołączone zostaną do niej 24 szt. chłodnic. Na końcu hali założony zostanie wodomierz, zawór odcinający, a woda będzie zrzucana do studni chłonnej P-2.

W celu ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem zostanie wykonana szczelna obudowa urządzeń wodnych. Woda z przedmiotowego ujęcia jedynie w zakresie zawartości żelaza (1,52 mg/l) przekracza obowiązującą normę określoną dla wód przeznaczonych do spożycia (0,2 mg/l) i w tym zakresie wymaga uzdatniania przed użyciem do celów pitnych.

Realizacja przedmiotowej inwestycji nie będzie wymagać wycinki drzew. Zaplanowane prace budowlane nie spowodują fizycznych zmian na danym terenie, nie zmienią jego warunków topograficznych, dlatego też oddziaływanie na środowisko oraz jego komponenty będą ograniczone do minimum.

WÓJT
Robert Jarzębak