


mgr inż. MACIEJ TRZASKOWSKI  
Urząd... do kierowania  
robotami... do wykonania  
specjalnej konstrukcji budowlanej  
Mr ewid. 269/DOS/14



moście termiczny o wartości  $\psi = 0,348 \left[ \frac{W}{m^2 K} \right]$   
moście termiczny o wartości  $\psi = 0,385 \left[ \frac{W}{m^2 K} \right]$   
moście termiczny o wartości  $\psi = 0,388 \left[ \frac{W}{m^2 K} \right]$   
moście termiczny o wartości  $\psi = 0,345 \left[ \frac{W}{m^2 K} \right]$

- 1 klepka parkietowa 2,2 cm  
folia izolacyjna PE  
słupa podłoga (deski przyblijane w odstępach 1 cm) 2,2 cm  
element elastyczny 1 cm (np. Regupol) mocowany co 50 cm  
legary co 50 cm 2,2 cm  
płyta fundamentowa 32,0 - 62,0 cm  
styropian 30,0 cm  
zwir 30,0 - 60,0 cm
- 2 żywica epoksydowa 0,5 mm  
płyta fundamentowa 32,0-62,0 cm  
styropian 30,0 cm  
zwir 30,0 - 60,0 cm
- 3 spisek kwarcowy 0,3 cm  
schody
- 4 żywica epoksydowa 0,5 mm  
łazienki 5,0 cm  
folia PE  
wełna skalna 5,0 cm  
strop smart 20,0 cm  
tynk cementowo-wapenny 1,5 cm
- 5 membrana dachowa np. Protan  
wełna mineralna 50,0 cm  
płyta trapezowa T80x0,63 m  
sufit akustyczny np. Ecophon Super g plus 4,0 cm
- 6 membrana dachowa np. Protan  
wełna mineralna 50,0 cm  
płyta trapezowa T80x0,63 m

posadzono iastuchowa  
o wytrzymałości min. 0,25 mpa  
wartości do wykonania.  
wartości do wykonania.  
mgr inż. Dariusz Olszki  
uprawnienia do projektowania  
Dz. U. Nr 100/2014 z dnia 13.09.2014  
LOD/BO 130003

	autorska agencja projektowa ul. Dąbrowskiego 14 64-100 Leszno tel. 065 5205260, 0607830034 autorska@post.pl
BUDOWA PRZEDSZKOLA I SALI GIMNASTYCZNEJ W SYSTEMIE BUDOWNICTWA O ZNACZNIEM PODWYŻSZONYCH PARAMETRACH ENERGETYCZNYCH	
INWESTOR	GINIA DOBRON
ADRES	UL. 11 LISTOPADA 9,
INWESTORA	95-082 DOBRON
ADRES	CHECHŁO DRUGIE UL. LIPOWA 1,
INWESTYCJI	95-082 DOBRON
PROJEKTANT	mgr inż. arch. Jerzy
architektura	Wojciechowski upr. 611/84/Lo
ASYSTENT	mgr inż. arch.
architektura	Małgorzata
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jacek
architektura	Nowacki upr. 1494/91/Lo
PRZEKROJ I	SKALA NR RYSUNKU
BRANŻA	1:100 DATA
A	11/2015 STRONA