



Urząd Gminy w Dobroniu

WOJŚCIE
GMINY DOBRONŃ

OŚ.6220.1.16.2012

Dobroni, dn. 24.05.2012 r.

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 71 ust. 2, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 82 i art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), a także § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) - wydobywanie kopalni ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,

- w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),

b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobywaniu większym niż 20 000 m³ na rok, inne niż wymienione w lit. a.,

w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku *Pana Władysława Pietrzykowskiego właściciela firmy DROG-BUD z siedzibą w Koninie ul. Zakładowa 20,* (data wpływu wniosku: 24.09.2012 r.)

ustalam

środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny – *kruszywa naturalnego (piasku), metodą odkrywkową ze złoża „Dobroni Duży II”, położonego w obrębie działek ewidencyjnych o numerach 121/3, 121/4, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 w miejscowości Dobroni Duży, gmina Dobroni, powiat pabianicki, województwo łódzkie i jednocześnie*

określam następujące warunki:

I. Na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia należy podjąć następujące działania:

1. W celu ograniczenia uciążliwości akustycznej oraz zanieczyszczenia powietrza związanej z prowadzonymi pracami górniczymi należy:
 - dokonywać okresowych przeglądów technicznych spycharek i koparek,
 - paliwa wykorzystywane na potrzeby koparek, spycharek i pojazdów transportujących winny spełniać normy, w tym w szczególności w zakresie zawartości siarki.
2. Należy dobrać typ oraz rodzaj maszyn i sprzętu wykorzystywanego w trakcie realizacji i eksploatacji inwestycji, tak aby w jak największym stopniu ograniczyć zasięg negatywnego oddziaływania w tym zwłaszcza w zakresie hałasu, drgań i wibracji.
3. Należy zaplanować wszelkie prace budowlane z użyciem ciężkiego sprzętu.
4. Należy stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym.
5. Należy ograniczać jałową pracę silników pojazdów samochodowych i maszyn roboczych.
6. Nie należy prowadzić przeróbki kopaliny w obrębie złożeń.
7. Wszelkie drobne naprawy, konserwację sprzętu i pojazdów w tym wymianę płynów eksploatacyjnych oraz tankowanie należy prowadzić na podłożu utwardzonym i zabezpieczonym (uszczelnionym) przed przenikaniem zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego. Serwisowanie oraz poważniejsze naprawy pracującego sprzętu należy prowadzić poza terenem zakładu w wyspecjalizowanych serwisach.
8. Miejsce stacjonowania sprzętu do wydobywania kopaliny oraz samochodów wywozących urobek należy zorganizować poza obszarem górniczym.
9. Wszystkie substancje stanowiące zagrożenie dla środowiska wodnego tj. paliwa, oleje, smary należy składować poza wyznaczonym obszarem górniczym.
10. Zakład górniczy należy wyposażać w sorbenty przystosowane do likwidacji wycieków substancji ropopochodnych.
11. W przypadku wycieku do gruntu substancji niebezpiecznej zanieczyszczony grunt należy zebrać i przekazać do utylizacji.
12. Należy zapewnić zaplecze socjalne dla pracowników kopalni.
13. Wodę na cele socjalno-bytowe należy dowozić w pojemnikach.
14. Ścieki socjalno-bytowe należy gromadzić w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywozić transportem asenizacyjnym na oczyszczalnię ścieków.
15. Wody opadowe należy odprowadzać powierzchniowo do gruntu w granicach działek, do

których inwestor posiada tytuł prawny.

16. Powstające odpady należy gromadzić selektywnie, a następnie przekazywać uprawnionym jednostkom do ich dalszego zagospodarowywania.

17. Nadkład zalegający nad złożem należy zdejmować sukcesywnie, w miarę postępu frontu wydobywczego, a teren wyrobiska oznaczyć tablicami informacyjno-ostrzegawczymi.

18. W celu uniknięcia śmierci zwierząt zdjęcie nakładu powinno nastąpić z jednej strony i być powoli poszerzane w jednym kierunku.

19. Prace eksploatacyjne należy prowadzić przy ciągłej obserwacji powierzchni ziemi i w przypadku pojawienia się przemieszczających zwierząt należy umożliwić im dotarcie do kryjówek, czy miejsc żerowania.

20. Usunięcie nakładu należy prowadzić poza sezonem lęgowym ptaków (tj. nakład zdejmować w terminie od 16 października do końca lutego) lub w innym terminie, po uprzedniej kontroli ornitologa i pod jego nadzorem. W przypadku stwierdzenia lęgów ptaków należy wstrzymać się ze zdejmowaniem nakładu do momentu wyprowadzenia lęgów ptaków, co powinno być stwierdzone przez specjalistę ornitologa.

21. Nadkład należy w pierwszej kolejności usypać od strony zabudowań mieszkalnych zlokalizowanych w pobliżu kopalni.

22. W okresach suchym zalecane jest zraszanie dróg na terenie kopalni oraz ułożonego nakładu w rejonie najbliższych zabudowań.

23. Drzewa nieprzeznaczone do wycinki należy zabezpieczyć przed ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi.

24. W celu ochrony terenów przyległych do złoża należy wyznaczyć niezbędne pasy ochronne, zgodnie z normą PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych”; tj. 6 m od gruntów osób trzecich i lasów.

25. Eksploatację kopaliny należy prowadzić wyłącznie w porze dnia tj. w godzinach 6⁰⁰ - 20⁰⁰.

26. Ładownie samochodów wywożących urobek należy zakrywać plandekami.

27. Natężenie ruchu pojazdów należy ograniczyć do ok. 20 przejazdów pojazdów ciężarowych na godzinę, z przestrzeganiem dopuszczalnego tonażu na drogach oraz maksymalnego załadunku samochodów ciężarowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

28. Wjazd na teren zakładu górniczego będzie prowadzony od południowo-zachodniej granicy złoża, ruch pojazdów transportujących kopalinę będzie prowadzony w kierunku wschodnim do utwardzonej drogi gminnej lub w kierunku zachodnim do drogi powiatowej.

29. Wytyczenie drogi biegnącej przez grunty prywatne nastąpi jedynie po zawarciu przez inwestora stosownych umów z właścicielami przedmiotowych nieruchomości gruntowych i na jego koszt. Na inwestorze będzie ciążył obowiązek utrzymania dróg dojazdowych, a po zakończeniu działalności górniczej przywrócenie gruntów do stanu poprzedniego.
30. W przypadku wystąpienia szkody w środowisku Inwestor zobowiązany jest do podjęcia działań w celu ograniczenia szkody w środowisku, zapobieżenia kolejnym szkodom i ich negatywnym skutkom oraz podjęcia działań naprawczych.

II. W dokumentacji wymaganej do wydania decyzji określającej szczegółowe warunki wydobywania kopaliny należy uwzględnić następujące wymagania dotyczące ochrony środowiska:

1. Drogi technologiczne wewnątrz zakładu górniczego, w wyrobisku górniczym należy przesunąć w miarę postępu robót eksploatacyjnych i przygotowawczych oraz utrzymywać w odpowiednim stanie technicznym. Dowiązanie dróg technologicznych w wyrobisku górniczym będzie się odbywało poprzez pochylnie transportowe o parametrach zapewniających bezpieczeństwo ruchu środków transportowych.
2. Należy zachować następujące parametry zwałowisk zewnętrznych:
 - wysokość nie mniejsza niż 3 m,
 - kąt nachylenia skarp zwałowisk ok. 35°,
 - odsunięcie zwałowiska od krawędzi wyrobiska nie mniejsze niż 10 m.
3. Eksploatację kopaliny należy prowadzić w oparciu o projekt zagospodarowania złoża i plan ruchu zakładu górniczego - sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem typu wgłębnego, jednym piętrem wydobywczym:
 - z obszaru górniczego nieprzekraczającego powierzchni 9,5 ha,
 - z rozpoczęciem eksploatacji od strony południowo-zachodniej,
 - wydobywanie w części północnej złoża tj. położonej najbliżej zabudowy podlegającej ochronie akustycznej będzie prowadzone sposobem przedsiębiorczym ze spągu złoża,
 - do rzednej określonej jako spąg złoża znajdującej się w przedziale 179,2 m w części północno-wschodniej do w 183,9 m n.p.m. w części południowo-wschodniej,
 - nachylenie ścian wyrobisk podczas eksploatacji powinny wynosić odpowiednio 60°, skarpy docelowe powinny zostać uformowane pod kątem ok. 35°.
4. W celu ochrony terenów przyległych należy wyznaczyć niezbędne pasy ochronne, zgodnie z normą PN-G-02100 „Górnictwo odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych wyrobisk

odkrywkowych”, w tym 6 m od strony gruntów stanowiących własność osób trzecich i lasów.

5. Rekultywację terenów poeksploatacyjnych należy przeprowadzić w kierunku rolnym i leśnym (rolno-leśnym) lub leśnym, przy czym do nasadzeń należy wykorzystywać gatunki rodzime o dobrze wykształconym systemie korzeniowym, przystosowane do lokalnych warunków siedliskowych; prace te powinny zmierzać do stworzenia dogodnych warunków siedliskowych roślin i zwierząt, sprzyjających naturalnej sukcesji (teren leśny).

6. Podczas prowadzenia rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego należy przewidzieć działania takie jak: wyrównanie i wyprofilowanie skarp i obsadzenie skarp roślinnością utrwalającą nachyloną powierzchnię.

7. Szczególnie w pobliżu zabudowań należy uformować wały ziemne pełniące rolę ekranów akustycznych.

III. Przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia nie należy przeprowadzić:

1. Oceny oddziaływania na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania pozwolenia na budowę.
2. Postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko.

IV. Na etapie eksploatacji przedmiotowego przedsięwzięcia należy prowadzić monitoring z zakresu emisji hałasu:

1. należy przeprowadzać kontrolne pomiary emisji hałasu, które mają być przeprowadzane 2 razy w roku zgodnie z obowiązującymi metodami referencyjnymi w czasie faktycznej i pełnej pracy na terenie przedmiotowego przedsięwzięcia w porze dnia przy różnych warunkach atmosferycznych, w punktach charakterystycznych najbliższej położonych od terenu przedmiotowej inwestycji w szczególności przy zabudowie zagrodowej na działce o numerze ewidencyjnym: 160 - obręb Mogilno Małe.

Jeden z pomiarów ma być wykonany w momencie eksploatacji inwestycji w najbliższej możliwej odległości od wskazanej powyżej działki (należy dołączyć również dokumentację fotograficzną potwierdzającą wykonanie pomiarów na tym etapie).

2. wyniki pomiarów akustycznych należy przedstawiać Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi, Wójtowi Gminy w Dobroniu oraz Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi w terminie 1 miesiąca od ich przeprowadzenia wraz z przedstawieniem wykonanych zabezpieczeń w przypadku, gdy na podstawie wyników pomiarów zajdzie potrzeba ochrony terenów chronionych

akustycznie. Badania te powinny być przeprowadzone przez laboratorium posiadające certyfikat akredytacji, wydany przez PCA lub równoważną jednostkę akredytującą.

Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Pana Władysława Pietrzykowskiego właściciela firmy DROG-BUD z siedzibą w Koninie ul. Zakładowa 20 wystąpił w dniu 24.09.2012 r. z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na **wydobywaniu kopaliny – kruszywa naturalnego (piasku), metodą odkrywkową ze złoża „Dobroń Duży II”, położonego w obrębie działek ewidencyjnych o numerach 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 w miejscowości Dobroń Duży, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie.**

Do wniosku dołączono kartę informacyjną przedsięwzięcia, wypisy z rejestru gruntów oraz mapy ewidencyjne w skali 1:5000 obejmujące działki, na których będzie realizowane przedsięwzięcie.

Planowane przedsięwzięcie wymienione jest w § 3 ust. 1 pkt 40 lit. a i b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397) - wydobywanie kopalni ze złoża metodą odkrywkową inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 27 lit. a:

a) bez względu na powierzchnię obszaru górniczego:

- *na terenie gruntów leśnych lub w odległości nie większej niż 100 m od nich,*
- *w odległości nie większej niż 250 m od terenów, o których mowa w art. 113 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.),*
- b) z obszaru górniczego o powierzchni większej niż 2 ha lub o wydobyciu większym niż 20 000 m³ na rok, inne niż wymienione w lit. a., dla których sporządzenie raportu może być wymagane.*

W związku z powyższym Wójt Gminy Dobroń, jako organ właściwy do wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach, wszczął postępowanie w przedmiotowej sprawie zawiadamiając strony postępowania (zawiadomienie znak: OŚ.6220.1.1.2012 z dnia

26.09.2012 r.). W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego informacja o wszczęciu postępowania została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Dobroniu, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobroniu oraz poprzez obwieszczenie w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Właściwym do zasięgnięcia opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym obowiązku sporządzenia raportu był Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi. Zgodnie z art. 64 ww. ustawy Wójt Gminy Dobroń pismem z dnia 04.10.2012 r. znak OŚ.6220.1.5.2012 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wyrażenie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko.

Dla terenu, na którym planowana jest realizacja przedmiotowej inwestycji, nie ma obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W dniu 08.10.2012 r. w miejscowości Mogilno Małe odbyło się zebranie wiejskie, na którym poruszono m.in. kwestie przedmiotowego postępowania. Wnioskodawca przedstawił na nim planowaną inwestycję, po czym Pan Jacek Dąbrowski wystąpił z pytaniem dotyczącym możliwości wydania odmowy realizacji inwestycji. Ponadto mieszkańcy sołectwa Mogilno Małe nie wyrazili zgody na przejazd pojazdów ciężarowych z kopalni na teren budowy drogi (S-8).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi postanowieniem z dnia 15.10.2012 r. znak WOOŚ.4240.833.2012.KA uznał, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, a tym samym jest wymagane sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Po przeprowadzeniu analizy dostarczonych z wnioskiem materiałów, uwzględniając łącznie uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz biorąc pod uwagę stanowisko organu opiniującego Wójt Gminy Dobroń postanowieniem z dnia 22.10.2012 r. znak OŚ.6220.1.6.2012 uznał za konieczne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

W dniu 05.11.2012 r. wnioskodawca przedłożył w tut. Urzędzie **Raport o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny – kruszywa naturalnego (piasku), metodą odkrywkową ze złożeń „Dobroń Duży II”, położonego w obrębie działek ewidencyjnych o numerach 121/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 w miejscowości Dobroń Duży, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie.** Ze względu na nieścisłości w przedłożonym opracowaniu wnioskodawca został wezwany do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia informacji zawartych w przedłożonym raporcie o oddziaływaniu na środowisko (wezwanie z dnia 07.11.2012 r. znak: OŚ.6220.1.8.2012). Po złożeniu przez wnioskodawcę uzupełnienia raportu Wójt Gminy Dobroń Zgodnie z art. 77 ww. ustawy pismem z dnia 13.11.2012 r. znak: OŚ.6220.1.10.2012 zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o uzgodnienie realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wezwał inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie o oddziaływaniu na środowisko (wezwanie z dnia 07.12.2012 r. znak: WOOŚ.4242.285.2012.PT.1). Wyjaśnienie wnioskodawca pismem z dnia 10.01.21013 r. przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz organowi prowadzącemu postępowanie. Jednakże w złożonym dokumencie nie wyjaśniono wszystkich nieścisłości. Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi ponownie wezwał inwestora do uzupełnienia informacji zawartych w raporcie (wezwanie z dnia 21.01.2013 r. znak: WOOŚ.4242.285.2012.PT.3 oraz wezwane z dnia 31.01.2013 r. znak: WOOŚ.4242.285.2012.PT.4). Wnioskodawca w odpowiedzi pismem z dnia 25.01.21013 r. oraz pismem z dnia 05.02.2013 r. przedłożył Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Łodzi oraz organowi prowadzącemu postępowanie stosowne uzupełnienia. Wobec powyższego Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał postanowienie z dnia 11.02.2013 r. znak: WOOŚ.4242.285.2012.PT.5, uzgadniając tym samym warunki realizacji wnioskowanej inwestycji.

Zgodnie z art. 33 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ww. przedsięwzięcia. Stosowne obwieszczenia Wójta Gminy Dobroń z dnia 20.02.2013 r., znak: OŚ.6220.1.11.2012 zostały wywieszone w pobliżu planowanej inwestycji i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Dobroniu oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Dobroniu. Zgodnie

z treścią obwieszczenia uwagi i wnioski dotyczące planowanej inwestycji należało złożyć w terminie od 20.02.2013 r. do 13.03.2013 r.

W dniu 26.02.2013 r. wnioskodawca przedłożył w tut. Urzędzie pismo z prośbą o uwzględnienie zmiany numeru działki 121/1 w związku z jej podziałem na działki o nr 121/3 i 121/4. Jednocześnie poinformował, że zmiana ta nie wpłynie w żaden sposób na zaprojektowane granice złoza kruszywa naturalnego (nie zmienia się zakres inwestycji, co inwestor wyjaśnił dodatkowo w piśmie z dnia 11.03.2013 r.). W związku z powyższym zmiana uległa nazwa przedsięwzięcia na *wydobywanie kopaliny – kruszywa naturalnego (piasku), metodą odkrywkową ze złoza „Dobroń Duży II”, położonego w obrębie działek ewidencyjnych o numerach 121/3, 121/4, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 w miejscowości Dobroń Duży, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie*.

Postanowieniem z dnia 05.03.2013 r. (znak WOOŚ.4242.285.2012.PT.6) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi sprostował z urzędu błąd komputerowo – edytorski w swoim wcześniejszym postanowieniu z dnia 11.02.2013 r.

W dniu 12.03.2013 r. Pan Jacek Dąbrowski – strona postępowania w złożonym piśmie wraz z swój sprzeciw w stosunku do planowanej inwestycji, wskazując m.in. na silną emisję hałasu, emisję pyłów i szkodliwych substancji do powietrza, zbyt bliskie usytuowanie zaplecza kopalni, możliwość prowadzenia transportu w pobliżu posiadanych zabudowań, nierzeczywistą inwentaryzację przyrodniczą terenu przewidzianego pod kopalnię.

W ramach procedury udziału społeczeństwa w dniu 12.03.2013 r. wpłynął protest mieszkańców Mogilna Małego, Mogilna Dużego oraz Dobronia z prośbą o wydanie negatywnej decyzji dla planowanego przedsięwzięcia. Prośbę swą motywowali obawą o stan wód gruntowych, poziomem emisji hałasu i emisji do powietrza, a także zwiększonym ruchem pojazdów ciężarowych, co stworzy niebezpieczeństwo na drogach oraz pogorszy ich stan.

W związku z wniesionymi uwagami organ prowadzący postępowanie pismem z dnia 14.03.2013 r., znak: OŚ.6220.1.13.2012 wezwał Pana Władysława Pietrzykowskiego do złożenia wyjaśnień. Stosowne pismo zostało złożone w dniu 27.03.2013 r.

W dniu 03.04.2013 r. wpłynęło pismo mieszkańców Dobronia Dużego, podpisane również przez strony postępowania, w którym poinformowali, że grunty, na których ma być realizowane przedsięwzięcie, są VI klasy bonitacyjnej i na nich „nie chce rosnąć nawet las”.

Pismem z dnia 10.04.2013 r., znak: OŚ.6220.1.14.2012 Wójt Gminy Dobroń Duży wezwał wnioskodawcę do sprecyzowania złożonych wyjaśnień oraz do przedstawienia dodatkowego nowego wariantu realizacji planowanego przedsięwzięcia, uwzględniającego postulaty lokalnej społeczności. W związku z czym w dniu 17.04.2013 r. Pan Władysław Pietrzykowski

udzielił odpowiedzi na powyższe wezwanie oraz wyjaśnił powód uznania wybranego wariantu realizacji przedsięwzięcia jako najkorzystniejszego.

Zawiadomieniem z dnia 02.05.2013 r. znak: OŚ.6220.1.15.2012 organ prowadzący postępowanie, zawiadomili strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do dokumentacji zebranej w wyniku prowadzonego postępowania w sprawie wydania przedmiotowej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

W związku z powyższym w dniu 09.05.2013 r. Pan Jacek Dąbrowski złożył pismo, w którym podtrzymał swój sprzeciw wobec realizacji przedmiotowej kopalni.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego, w tym po szczegółowym przeanalizowaniu raportu o oddziaływaniu na środowisko oraz po zapoznaniu się z przedłożonymi uzupełnieniami ustalono, że potencjalne oddziaływanie planowanego przedsięwzięcia na poszczególne komponenty środowiska opisane zostało w sposób pozwalający na ocenę planowanej inwestycji pod kątem jej oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte w raporcie o oddziaływaniu na środowisko i jego aneksach potwierdziły pewność wystąpienia oddziaływania na środowisko na etapie realizacji, a zwłaszcza na etapie eksploatacji przedsięwzięcia.

Okolicę terenu inwestycji stanowią głównie obszary rolne oraz niewielkie, rozproszone kompleksy leśne. Z planowanej eksploatacji wyłączony jest niewielki obszar leśny zlokalizowany przy wschodniej granicy złoża. W związku z planowaną eksploatacją konieczne będzie natomiast usunięcie dwóch drzew (grusz) oraz 1 szt. czeremchy amerykańskiej w formie krzewiastej, zlokalizowanych przy zachodniej granicy złoża. Wiek zinventaryzowanych osobników oszacowano na 10 lat. Wycinka zostanie przeprowadzona w okresie poza sezonem lęgowym ptaków, po uzyskaniu zezwolenia, jeśli takie będzie konieczne do uzyskania od organu gminy. Na terenie inwestycji nie odnotowano chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów. Za zachodnią granicą inwestycji, na między oddzielającej młodnik sosnowo-brzozowy od gruntów rolnych, odnotowano stanowisko kocanek paskowych - gatunku objętego ochroną częściową. Stanowisko to nie ulegnie zniszczeniu na skutek planowanych prac, gdyż znajduje się poza granicami przedsięwzięcia.

Planowe zamierzenie inwestycyjne polegać będzie na eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego - piasku, piasku ze żwirem - „Dobroń Duży II” w granicach działek o nr ewid. 121/3, 121/4, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 w obrębie Dobroń Duży, gmina Dobroń. Działki te dotychczasowo wykorzystywane były rolniczo (grunty orne V i VI klasy bonitacyjnej). Przedmiotowe złożo zostało udokumentowane na powierzchni ok. 9,5 ha. Łączna powierzchnia działek na których prowadzone będą prace górnicze wynosi 13,2 ha. Dokumentacja geologiczna powyższego złoża została zatwierdzona decyzją

Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 31 sierpnia 2012 r., znak: ROV.7427.2.111.2012.AR. Zgodnie z treścią powyższej decyzji zasoby geologiczne złoża wg. stanu na dzień 31.12.2011 r. wynosiły ok. 469,9 tys. m³, tj. ok. 876,9 tys. Mg.

Rozpoczęcie prac na złożu nastąpi od sukcesywnego zdejmowania nadkładu od strony południowo-zachodniej, a następnie deponowanie skały płonnej na zwałowiskach zewnętrznych, zwałowiskach wewnętrznych oraz częściowo na dnie wyeksploatowanej części złoża.

Eksploatacja kopaliny prowadzona będzie z powierzchni nieprzekraczającej 9,5 ha, znajdującej się w granicach terenu górniczego (tj. przestrzeni objętej możliwymi negatywnymi oddziaływaniami zakładu górniczego) i sukcesywnie postępować będzie w kierunku północnym, aż do osiągnięcia granic wyznaczonego obszaru górniczego.

Udokumentowane złoża jest suche, miąższość warstwy złożowej waha się w przedziale od 4,0 m w południowo-wschodniej części złoża do 7,7 m w części wschodniej. Spąg złoża wyznaczają rzędne w przedziale 179,2 m n.p.m. w części północno-wschodniej do 183,9m n.p.m. w części wschodniej.

Szacowane wydobyć kopaliny wyniesie ok. 700 tys. Mg w skali roku, transport kopalny odbywał się będzie w kierunku wschodnim poprzez drogę gminną do drogi powiatowej o nawierzchni bitumicznej lub w kierunku zachodnim do drogi powiatowej.

Eksploatacja prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, wyrobiskiem typu wgłębnego, z równoległym postępem frontu robót eksploatacyjnych, jednym piętrem eksploatacyjnym.

W wyniku prowadzonej eksploatacji kopaliny nie nastąpi odsłonięcie pierwszego poziomu wodonośnego. W celu minimalizacji oddziaływania przedsięwzięcia na wody podziemne należy stosować sprzęt w dobrym stanie technicznym, wszelkie naprawy maszyn, ich konserwacja musi odbywać się poza wyznaczonym obszarem górniczym. Na terenie zakładu górniczego nie przewiduje się składowania żadnych paliw bądź innych materiałów, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska gruntowo-wodnego.

Po zakończeniu wydobywania piasku nastąpi zamknięcie odkrywkowego zakładu górniczego. Podstawowym elementem zamknięcia będzie wykonanie zabiegów rekultywacji (w kierunku rolnym, rolno - leśnym lub leśnym), połączone z częściowym przywróceniem walorów przyrodniczych terenu. Zabiegi zamykania zakładu górniczego należy przeprowadzać także w trakcie jego funkcjonowania, a winny zakończyć się nie później niż po 5 latach od zaprzestania wydobywania. Stworzenie siedlisk leśnych (na całym terenie lub w jego części) wraz z ewentualnym rolniczym wykorzystaniem fragmentu terenu pozwoli przywrócić wartości przyrodnicze tego obszaru. Kierunek rekultywacji nawiązuje do sposobu zagospodarowania okolicznych terenów (uprawy rolne oraz rozproszone, niewielkie

powierzchniowo kompleksy leśne).

Powstające na terenie inwestycji ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w szczelnym zbiorniku bezodpływowym, a następnie wywożone będą transportem asenizacyjnym do oczyszczalni ścieków. W obrębie złożeń nie będą powstawały żadne ścieki technologiczne. Powstające na terenie kopalni odpady zbierane będą selektywnie, a następnie przekazywane uprawnionym jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie zbierania, odzysku bądź unieszkodliwiania odpadów. Przeprowadzona w raporcie analiza emisji do powietrza wykazała, iż standardy środowiskowe będą dotrzymane. Należy bezwzględnie przykrywać plandekami ładownie samochodów ciężarowych wywozujących urobek poza teren kopalni, co pozwoli ograniczyć pylenie do powietrza. Przedstawiona analiza akustyczna wykazała, iż przedsięwzięcie w fazie eksploatacji nie będzie negatywnie oddziaływać na najbliższej zlokalizowane tereny chronione akustycznie, hałas ekranowany będzie dodatkowo przez wały ziemne, jakie zostaną usypane wzdłuż granic miejsca wydobywania kopaliny, zwłaszcza od strony zabudowy podlegającej ochronie akustycznej, która znajduje się w odległości ok. 75 m od granic przedsięwzięcia. Niemniej jednak ze względu na stosunkowo niewielką odległość złożeń od zabudowy podlegającej ochronie akustycznej, Wójt Gminy Dobroń nałożył na przedsiębiorcę obowiązek przeprowadzenia kontrolnych pomiarów emisji hałasu na etapie eksploatacji złożeń.

Inwestor przedstawił racjonalny wariant alternatywny inwestycji polegający m.in. na innym miejscu udostępnienia złożeń, jednakże wybrany wariant inwestorski jest najbardziej korzystnego dla środowiska.

W toku oceny oddziaływania na środowisko stwierdzono, że planowane przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych, obszarach wybrzeży, obszarach górskich, obszarach głównych i użytkowych zbiorników wód podziemnych, obszarach objętych ochroną, w tym w strefie ochronnej ujęć wód i obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych. Ryzyko wystąpienia emisji, innych uciążliwości, czy też wystąpienia poważnej awarii przy zastosowaniu przedstawionych w raporcie rozwiązań technicznych i technologicznych będą zminimalizowane.

Działki, na której planowane jest zamierzenie inwestycyjne znajdują się poza terenami obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów odrębnych, w tym obszarów sieci Natura 2000 oraz pozostałych form ochrony przyrody. Najbliższej położone cenne przyrodniczo obszary to:

1. Obszar Chronionego Krajobrazu Środkowej Grabi w odległości ok. 500 m w kierunku południowym,
2. Zespoły Przyrodniczo - Krajobrazowe „Mogilno”, „Dobroń” i „Grabia”

zlokalizowane w odległości ok. 1,3, 1,6 i 2,2 km odpowiednio w kierunku północno-wschodnim, wschodnim i zachodnim od przedsięwzięcia,

3. Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk PLH100021 Grabia w odległości 2,5 km w kierunku południowo-zachodnim.

Realizacja zamierzenia inwestycyjnego nie będzie negatywnie oddziaływać na żaden z ww. obszarów podlegających ochronie. Z uwagi na rodzaj, skalę planowanej inwestycji i odległości od obszarów podlegających ochronie prawnej przedsięwzięcie nie będzie oddziaływać na cele ochrony, przedmioty ochrony, integralność tych obszarów oraz spójność Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Informacje zawarte w raporcie i jego uzupełnieniach są na tyle szczegółowe, że na ich podstawie można w pełni ocenić oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko. W raporcie wykazano, że planowane przedsięwzięcie, zarówno na etapie realizacji jak i eksploatacji, zgodnie z przedstawionymi założeniami projektowymi nie spowoduje przekroczenia standardów emisyjnych oraz innych standardów jakości środowiska.

Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu zgodnie z zaproponowanymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami techniczno - technologicznymi i organizacyjnymi, nie będzie stwarzało zagrożenia dla środowiska (w tym nie będzie powodowało obniżenia zwierciadła wód gruntowych w rejonie przedsięwzięcia) i zdrowia ludzi.

Mając na uwadze powyższe nie wskazano na zasadność przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

W odniesieniu do uwag wniesionych przez mieszkańców w ramach udziału społeczeństwa organ prowadzący postępowanie uznał je w znacznym stopniu za niezasadnione. Rozpoczęcie inwestycji, zwłaszcza w fazie rozruchu wpłynie negatywnie zarówno na środowisko przyrodnicze, jak również okolicznych mieszkańców, jednakże nie powinno przekroczyć dopuszczalnego poziomu. Ponadto po zdjęciu nadkładu (warstwy gleby i ziemi, zalegającej nad właściwym złożem), przy granicach wyrobiska utworzone zostaną hałdy, które będą chronić sąsiednie nieruchomości przed negatywnym wpływem hałasu i pyłów. Powstanie składowiska nadkładu (czyli niezanieczyszczonych mas ziemnych, które później zostaną użyte w rekultywacji) służy zabezpieczeniu pobliskich działek. Planowana technologia wydobycia przewiduje, że maszyny będą stopniowo zagłębiać się poniżej poziomu terenów przyległych, zatem im więcej kruszywa zostanie wydobyte, tym mniejsze będzie oddziaływanie inwestycji na tereny przyległe. Dla wyrobiska górniczego, zgodnie z obowiązującym prawem pozostawione zostaną odpowiedniej szerokości pasy ochronne, które projektowane są zgodnie z Polską Normą, którą stosuje się w całym kraju dla

zabezpieczenia przed uszkodzeniem granic, budynków i dla ochrony przed ewentualnymi drganiami. W projektowanej zwirowni „Dobroń Duży II”, we wszystkich trzech etapach (realizacja, eksploatacja, likwidacja) pracować będą głównie te same maszyny, które generują ten sam poziom hałasu i spalin, niezależnie od tego, czy będą zdejmować nadkład, urabiać złoże, czy też prowadzić rekultywację.

Projektowana zwirownia powstaje, głównie na potrzeby budowanych w pobliżu dróg. Oczywiście i zasadne są obawy mieszkańców, co do transportu ciężarowego z rejonu kopalni. Transport załadowanych ciężarówek odbywać się będzie drogą, którą wykona generalny wykonawca na własny koszt. Droga ta będzie przebiegać od zaplecza złoża w kierunku wschodnim poprzez drogę gminną do drogi powiatowej lub w kierunku zachodnim do drogi powiatowej i nie będzie kolidować z terenem zabudowanym. Tą samą drogą odbywać się będzie transport niezaladowanych samochodów.

Ponadto inwentaryzacja przyrodnicza przedstawiona w raporcie, jak wskazał wnioskodawca wykonana została, w czasie gdy użytkowali ją jeszcze poprzedni właściciele, zatem inwestor nie mógł poczynić kroków w celu degradacji jej wartości przyrodniczej. Zatem zdaniem organu prowadzącego postępowanie przedstawiona inwentaryzacja odzwierciedla stan faktyczny. Ponadto w przypadku zwirowni „Dobroń Duży II”, podczas wierceń zmiernających do udokumentowania złoża, nie stwierdzono lustra wody pierwszego poziomu wodonośnego, zatem nie wystąpi obniżenie poziomu wód gruntowych.

Przedmiotowy zakład górniczy nie powinien stanowić zagrożenia dla ptaków.

Akustyczne parametry pracy inwestycji (praca sprzętu i pojazdów ciężarowych) zostały odniesione do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Na podstawie danych zawartych w raporcie stwierdzono, że badane źródła hałasu nie stanowią zagrożenia akustycznego dla terenów sąsiadujących z terenem inwestycji w porze dziennej, a w porze nocnej inwestycja nie będzie funkcjonowała.

Sama inwestycja, tj. zakład górniczy nie generuje kurzu i pyłu - problemem jest tu ładowanie i transport kruszywa. Stąd samochody transportujące urobek, skrzynie ładunkowe będą zakrywane brezentem, a w okresie wysokich temperatur i braku opadów, drogi gruntowe będą zraszane, w celu zmniejszenia zapylenia. Uszkodzenia nawierzchni dróg będą na bieżąco naprawiane, a po zakończeniu eksploatacji ich stan nie może być gorszy niż przed rozpoczęciem inwestycji. W odniesieniu do emisji pyłów do powietrza i ich rozprzestrzeniania, jak również emisji gazów do powietrza nie powinno dojść do przekroczenia dopuszczalnych norm. Należy jednak zaznaczyć, że unos pyłów nie zależy

zabezpieczenia przed uszkodzeniem granic, budynków i dla ochrony przed ewentualnymi drganiami. W projektowanej zwirowni „Dobroń Duży II”, we wszystkich trzech etapach (realizacja, eksploatacja, likwidacja) pracować będą głównie te same maszyny, które generują ten sam poziom hałasu i spalin, niezależnie od tego, czy będą zdejmować nadkład, urabiać złoże, czy też prowadzić rekultywację.

Projektowana zwirownia powstaje, głównie na potrzeby budowanych w pobliżu dróg. Oczywiście i zasadne są obawy mieszkańców, co do transportu ciężarowego z rejonu kopalni. Transport załadowanych ciężarówek odbywać się będzie drogą, którą wykona generalny wykonawca na własny koszt. Droga ta będzie przebiegać od zaplecza złoża w kierunku wschodnim poprzez drogę gminną do drogi powiatowej lub w kierunku zachodnim do drogi powiatowej i nie będzie kolidować z terenem zabudowanym. Tą samą drogą odbywać się będzie transport niezaladowanych samochodów.

Ponadto inwentaryzacja przyrodnicza przedstawiona w raporcie, jak wskazał wnioskodawca wykonana została, w czasie gdy użytkowali ją jeszcze poprzedni właściciele, zatem inwestor nie mógł poczynić kroków w celu degradacji jej wartości przyrodniczej. Zatem zdaniem organu prowadzącego postępowanie przedstawiona inwentaryzacja odzwierciedla stan faktyczny. Ponadto w przypadku zwirowni „Dobroń Duży II”, podczas wierceń zmierzających do udokumentowania złoża, nie stwierdzono lustra wody pierwszego poziomu wodonośnego, zatem nie wystąpi obniżenie poziomu wód gruntowych.

Przedmiotowy zakład górniczy nie powinien stanowić zagrożenia dla ptaków.

Akustyczne parametry pracy inwestycji (praca sprzętu i pojazdów ciężarowych) zostały odniesione do dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku zgodnie z obowiązującymi przepisami - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Na podstawie danych zawartych w raporcie stwierdzono, że badane źródła hałasu nie stanowią zagrożenia akustycznego dla terenów sąsiadujących z terenem inwestycji w porze dziennej, a w porze nocnej inwestycja nie będzie funkcjonowała.

Sama inwestycja, tj. zakład górniczy nie generuje kurzu i pyłu - problemem jest tu ładowanie i transport kruszywa. Stąd samochody transportujące urobek, skrzynie ładunkowe będą zakrywane brezentem, a w okresie wysokich temperatur i braku opadów, drogi gruntowe będą zraszane, w celu zmniejszenia zapylenia. Uszkodzenia nawierzchni dróg będą na bieżąco naprawiane, a po zakończeniu eksploatacji ich stan nie może być gorszy niż przed rozpoczęciem inwestycji. W odniesieniu do emisji pyłów do powietrza i ich rozprzestrzeniania, jak również emisji gazów do powietrza nie powinno dojść do przekroczenia dopuszczalnych norm. Należy jednak zaznaczyć, że unos pyłów nie zależy

tylko od predkości wiatru, do której odnosiła się strona postępowania, ale także m.in. od wilgotności podłoża (kopalina - kruszywo z natury jest w stanie wilgotnym), opadów.

Krajobraz omawianego terenu rzeczywiście zmieni się nieodwracalnie - powstanie wyrobisko pogórnice o powierzchni ok. 9 ha, jednak po zakończeniu rekultywacji, nastąpi naturalna sukcesja, która w ciągu 1 - 2 lat spowoduje powstanie nowego siedliska dla roślin i zwierząt, a gdy to nastąpi, teren ten nie powinien się zbytnio wyróżniać.

Planowane przedsięwzięcie po zrealizowaniu i eksploataowaniu go zgodnie z proponowanymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko rozwiązaniami technicznymi - technologicznymi i organizacyjnymi oraz zgodnie z niniejszą decyzją nie spowoduje przekroczenia standardów emisyjnych oraz standardów jakości środowiska. Nie wpłynie także na obszary chronione. Planowane przedsięwzięcie nie będzie również stwarzało zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi.

Jednocześnie mając na uwadze prawidłowo opracowany raport nie wskazano konieczności przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia będącego przedmiotem prowadzonej oceny oddziaływania na środowisko. Natomiast ze względu na położenie i skalę przedsięwzięcia brak jest transgranicznego oddziaływania projektowanego działania na środowisko.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

POUCCZENIE

1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzję, o której mowa w art. 72 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).
2. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o którym mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy w terminie 4 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna.
3. Złożenie wniosku, o którym mowa w pkt 2 może nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt 2, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w tej decyzji.

4. W okresie, o którym mowa w pkt 2 i 3, dla danego przedsięwzięcia wydaje się jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach. Jedną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaje się także w przypadku, gdy dla danego przedsięwzięcia jest wymagane uzyskanie więcej niż jednej z decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 ww. ustawy lub, gdy wnioskodawca uzyskuje odrębnie decyzje dla poszczególnych etapów realizacji przedsięwzięcia.
5. W przypadku zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stosuje się odpowiednio przepisy ww. ustawy.
6. Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi za pośrednictwem Wójta Gminy Dobroń, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
7. Na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wymagane jest zezwolenie wydawane przez właściwy organ samorządowy w tym wypadku Wójta Gminy Dobroń.
8. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zniszczenie (przesadzenie) siedlisk gatunków i okazów gatunków objętych ochroną wymaga uzyskania zgody odpowiednio od Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska lub/i regionalnego dyrektora ochrony środowiska.



Wójt

Robert Jazębak

Otrzymują:

1. Władysław Pietrzykowski
DROG-BUD, ul. Zakładowa 20, 62-510 Konin;
2. Strony postępowania poprzez ogłoszenie;
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Łódź.

Charakterystyka przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny – kruszywa naturalnego (piasku), metodą odkrywkową ze złożeń „Dobroń Duży II”, położonego w obrębie działek ewidencyjnych o numerach 121/3, 121/4, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1, 128/1 w miejscowości Dobroń Duży, gmina Dobroń, powiat pabianicki, województwo łódzkie

Projektowana eksploatacja kruszywa naturalnego – piasku odbywać się będzie ze złoża „Dobroń Duży II”, którego powierzchnia wynosi 9,5 ha, a zasoby bilansowe zostały obliczone na 876,93 ton, tj. 469 949 m³. Ogólna powierzchnia działek objętych inwestycją wynosi 13,2 ha. Powierzchnia projektowanego obszaru górniczego pokrywa się z granicą projektowanego terenu górniczego i wynosi 11,6 ha, a ich granice wyznaczono w granicach użytkowania gruntów przez przedsiębiorcę. Nadkład nad większością złożeń buduje gleba lub gleba i zalegająca pod nią glina piaszczysta. Średnia grubość nadkładu wynosi 0,6 m, w poszczególnych otworach wahając się od 0,3 m w południowo-wschodniej części złoża do 1,5 m w północno-wschodniej części; kubatura nadkładu wg „Dokumentacji geologicznej ...” wynosi 51 223 m³. Nadkład i ewentualne przerosty w serii złożonej usuwane będą przy pomocy koparek z osprzętem przedsiębiorcy i spychacza oraz składowane tymczasowo poza złożem, w projektowanym tymczasowym składowisku nadkładu w granicach obszaru górniczego. Głębokość spągu złoża wynosi od 4,5 do 8,0 m p.p.t., średnio 535 m p.p.t. Strop złoża położony jest na rzędnych od 183,9 m n.p.m. w północnej części złoża do 188,3 m n.p.m. w części południowo-zachodniej, a spąg od 179,2 m n.p.m. w części północno-wschodniej do 183,9 m n.p.m. w części południowo-wschodniej.

Planowana inwestycja będzie wiązana z pracą następujących maszyn:

- pojazdów ciężarowych odbierających kruszywo – maksymalnie 20 pojazdów na godzinę w godzinach pracy kopalni, tj. 6⁰⁰ - 20⁰⁰,
- koparek wydobywających kruszywo i ładujących je na pojazdy ciężarowe – 3 szt. pracujące w ciągu 5-12 godzin pory dziennej, maksymalnie 3 koparki na godzinę,

- spychacza do prac ziemnych – pracującego do 2 godzin w czasie 8 godzin pory dziennej, maksymalnie 1 spychacz na godzinę zamiennie z koparką (pracuje albo koparka albo spychacz).

W celu zapewnienia właściwego klimatu akustycznego (bez przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu dla terenów chronionych akustycznie) praca powinna być prowadzona zgodnie z założeniami przedstawionymi w raporcie o oddziaływaniu na środowisko.

Wnioskodawca planuje eksploatować inwestycję przez ok. 3 lata, przy czym najintensywniej w pierwszym roku.

Biorąc pod uwagę charakter inwestycji oraz wrażliwość środowiska należy spełnić warunki określone w niniejszej decyzji, jak również warunki określone w obowiązujących przepisach m.in.:

- Zgodnie z polską normą PN-G-02100 należy wydzielić odpowiednią szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych.
- Inwestor winien zapewnić racjonalne i prawidłowe wykorzystanie zasobów złoża poprzez odpowiednią organizację pracy oraz prowadzenie wydobywania zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite. Winien zapoznać pracowników z zasadami ochrony środowiska na terenie kopalni.
- Usuwany przed i w trakcie eksploatacji nadkład oraz przerosty nieużyteczne należy składować na pasy ochronne oraz na zwałowiska tymczasowe na złożu. Nadkład ten należy sukcesywnie zagospodarowywać do kształtowania ścian wyrobiska w kopalni i ewentualnie zasypiania części wyrobiska. Może również zostać wykorzystany do makroniwelacji terenów przekształconych w rejonie planowanej kopalni. Szczegółowy sposób postępowania z nadkładem oraz przerostami nieużytecznymi należy ustalić na etapie opracowywania dokumentacji koncepcyjnej, wówczas zgodnie z art. 2 pkt 11 ustawy o odpadach ww. masy ziemne nie zostaną uznane za odpad.
- Na usunięcie drzew i krzewów zgodnie z ustawą o ochronie przyrody wymagane jest zezwolenie wydawane przez właściwy organ samorządowy w tym wypadku Wójta Gminy Dobroń.
- Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w przypadku odkrycia w trakcie prac ziemnych przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem należy:
 - Wstrzymać wszelkie roboty mogące uszkodzić lub zniszczyć odkryty przedmiot;
 - Zabezpieczyć, przy użyciu dostępnych środków, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia;
 - Niezwłocznie zawiadomić o tym Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź Wójta Gminy Dobroń.

W O/S

Robert Jaroń